

NOTRANJA VRATA

LESENA VRATA

STEKLENA VRATA

DRSNA VRATA

GRAVURE STEKLENIH VRAT

POSLIKAVA STEKLENIH VRAT

VRATNO OKOVJE

TEHNIČNI PODATKI



Vstopite skozi prava vrata.

O PODJETJU

Proizvodnjo usmerjamo v izdelavo in prodajo notranjih vrat po želji in potrebi naročnika. Kakovost izdelave, estetika, domiselna funkcionalnost ter vlaganja v inovativnost so lastnosti, s katerimi želimo zadovoljiti potrebe naših kupcev.

Nudimo svetovanje pri izbiri vseh vrst notranjih vrat za bivalne, poslovne in druge prostore. Svetujemo pri izboru drevesnih vrst oziroma usklajevanju barve ter primernega stila vrat. Prilagodimo se posebnostim vašega prostora ali že obstoječi stanovanjski opremi. Vrata kvalitetno in pravilno vgradimo.

KONTAKT

LESTUR,
proizvodnja in prodaja,
Klanec 35a, 1218
KOMENDA
T 01 8342 350
F 01 8342 356
GSM 041 679 205
info@lestur-vrata.si
www.lestur-vrata.si



Vstopite skozi prava vrata.

NOTRANJA VRATA

Podoba doma je s pravilno izbranimi vrati lahko lepša in prijetnejša. Vrata zamejijo prostor, zagotavljajo varnost in udobje. Dajejo nam zasebnost in so del notranje opreme, ki imajo svojo estetsko vrednost.

Za določen stil vrat se ponavadi odločimo na podlagi same arhitekture objekta ali pa nas v to usmerja okolje v katerem živimo. Največkrat pa na izbor vpliva naš okus in modni trendi.



LESENA VRATA

Vrata z lesenim krilom so naravno lepa, brezčasna in primerna za vse tipe interierov. Od najsodobnejših do podeželskih ali klasičnih. V prostor vnesejo toplino lesa, čiščenje in vzdrževanje je preprosto, saj ne zahtevajo posebne nege.

Za zunanji izgled lahko izberete horizontalno ali vertikalno spojen furnir, intarzijski videz ali kombinirate z različnimi vstavki stekla, aluminijskega, usnja, tkanine, tapete in drugih materialov. Paleta barv in drevesnih vrst lesa za zunanjo podobo vrat je zelo bogata.

Vrata se z višino prilagajajo sodobnim prostorom, kakor tudi pohištveni in ostali stanovanjski opremini.





Krilo: vstavljen širok RF vstavek,
barvano po Ral lestvici.
Podboj: piramida izvedba.



Krilo: vstavljena vzdolžna Alu vstavka,
barvano po Ral lestvici.
Podboj: soft izvedba.

Krilo: vstavljeni prečni RF vstavki,
barvano po Ral lestvici.
Podboj: piramida izvedba.



4



3

Krilo: trikrat prečni polster utori,
barvano po Ral lestvici.
Podboj: bombirana izvedba.

Krilo: gladko, površina javor, natur.
Podboj: piramida izvedba.



Krilo: gladko, površina hrast fineline,
beljeno.
Podboj: piramida izvedba.



Krilo: vstavljeni prečni RF vstavki, barvano po Ral lestvici.
Podboj: piramida izvedba.





Krilo: gladko, višina do stropa, površina pleskana po Ral lestvici,
enkrat prečno polster utor.
Podboj: bombirana izvedba.

Krilo: petkrat prečno široki utori, barvano po Ral lestvici.
Podboj: piramida izvedba.



Krilo: vstavljeni prečni Alu vstavki, barvano po Ral lestvici.
Podboj: bombirana izvedba.





Krilo: enkrat prečno vstavek, površina pleskana po Ral lestvici.
Podboj: skriti podboj (s strani hodnika).



Krilo: gladko, površina pleskana po Ral lestvici.
Podboj: soft izvedba.



117




Krilo: gladko, površina pleskana po Ral lestvici.

Podboj: skriti podboj (s strani hodnika).




Krilo: gladko, barvano po Ral lestvici.
Podboj: soft izvedba.

10



Krilo: trikrat prečni utori,
barvano po Ral lestvici.
Podboj: soft izvedba.




11

Krilo: trikrat prečni utori, barvano po Ral lestvici.
Podboj: soft izvedba, brez vidnega spoja.



Krilo: štirikrat prečni utori, barvano po Ral lestvici.
Podboj: soft izvedba, brez vidnega spoja.





NASPROTNO ODPIRANJE

Krilo: gladko, površina fineline luženo, nasprotno odpiranje.
Podboj: soft izvedba.



NASPROTNO ODPIRANJE

Krilo: gladko, površina pleskana po Ral lestvici, nasprotno odpiranje.
Podboj: soft izvedba, zgoraj ravno rezan.



121

Krilo: gladko, površina fineline hrast beljen.
Podboj: ostrorobna izvedba, zgoraj ravno rezan.




14

Krilo: gladko, površina hrast masiva, natur.
Podboj: masivna izvedba podboja.



15

Krilo: gladko, površina laminat.
Podboj: ostrorobna izvedba.



Krilo: štirikrat prečni utori, barvano po Ral lestvici.
Podboj: piramida izvedba, površina javor.





Krilo: gladko, površina javor
natur, prečno furnirano.
Podboj: soft izvedba.



Krilo: površina jesen, beljeno, furnirano
v intarzijskem videzu.
Podboj: barok izvedba.





Začutite dotik naravnega kamna.
Kriilo: površina naravni kamen.
Podboj: piramida izvedba, površina
pleskana po Ral lestvici.

Krilo: gladko, površina javor-evropski,
beljeno.
Podboj: javor-evropski.



19



20

Krilo: gladko, površina
javor-ameriški, natur.
Podboj: bombirana izvedba.



Krilo: površina pleskana po Ral lestvici, s prečnim reliefnim vstavkom.
Podboj: piramida izvedba, pokončnika površina oreh, prečnik
površina pleskana po Ral lestvici.

134



Krilo: gladko, površina javor, furnirano
v intarzijskem videzu.
Podboj: soft izvedba.



Krilo: površina jesen, natur,
vstavljeno polnilo.
Podboj: soft izvedba.

21

22



Krilo: vrezkan vzorec,
barvano po Ral lestvici.
Podboj: barok izvedba.



Krilo: gladko, površina teak fineline,
natur, prečno furnirano.
Podboj: soft izvedba, brez vidnega
spoja.

Krilo: gladko, površina laminat-dekor Egger.
Podboj: ostrorobna izvedba.




Krilo: gladko, površina laminat-dekor Egger.
Podboj: aluminij izvedba.





27

Krilo: barvano po Ral lestvici,
vstavljeni laminat vstavki.
Podboj: soft izvedba.



28



29

Krilo: vstavljeni prečni Alu vstavki,
barvano po Ral lestvici.
Podboj: bombirana izvedba.

Krilo: vstavljeni prečni Alu vstavki,
barvano po Ral lestvici.
Podboj: piramida izvedba, zgoraj ravno rezan.



30

Krilo: gladko, površina palisander fineline,
prečno furnirano.
Podboj: ravna izvedba.






Krilo: vstavljeni RF vstavki, barvano po Ral lestvici.
Podboj: bombirana izvedba.



Krilo: gladko, površina wenge fineline,
prečno furnirano, luženo.
Podboj: piramida izvedba.



Krilo: vstavljena prečna RF vstavka, barvano po Ral lestvici.
Podboj: trikrat bombirana izvedba, brez vidnega spoja.





Krilo: gladko, površina oreh,
prečno furnirano.
Podboj: soft izvedba.

36

Krilo: gladko, površina indijsko jabolko.
Podboj: bombirana izvedba.



37



Pohištvena vrata, površina pleskana po Ral lestvici, štirikrat prečno utori. Pohištvena vrata so po zunanji površini enaka vratnim krilom.



Krilo: vrezkan vzorec,
barvano po Ral lestvici.
Podboj: soft izvedba.

38



Krilo: vrezkan vzorec,
barvano po Ral lestvici.
Podboj: soft izvedba.

39



Krilo: enkrat prečno vstavek, površina pleskana po Ral lestvici, nasprotno odpiranje.



Podboj: soft izvedba brez vidnega spoja, s strani hodnika skriti podboj.



124



Krilo: enkrat prečno vstavek, površina pleskana po Ral lestvici, nasprotno odpiranje.

Podboj: soft izvedba brez vidnega spoja, s strani hodnika skriti podboj.



Krilo: gladko, višina do stropa,
barvano po Ral lestvici.
Podboj: soft izvedba.






Krilo: gladko, višina do stropa,
barvano po Ral lestvici.
Podboj: soft izvedba.







Krilo: gladko, višina do stropa,
barvano po Ral lestvici.
Podboj: soft izvedba.

Krilo: gladko, višina do stropa, barvano po
Ral lestvici, poravnano z linijo stene.






Krilo: vstavljeni prečni RF vstavki, površina wenge fineline, prečno furnirano.
Podboj: soft izvedba.



Krilo: gladko, višina do stropa, barvano po Ral lestvici, z vgrajenim samozapiralnim avtomatom.
Podboj: soft izvedba.



Krilo: enkrat prečni utor, barvano po Ral lestvici.
Podboj: piramida izvedba, pokončnika površina
oreh, prečnik barvan po Ral lestvici.






Kriilo: gladko, višina do stropa, površina pleskana po Ral lestvici.



Podboj: bombirana izvedba brez vidnega spoja.

Krilo: petkrat prečno polster utori, barvano po Ral lestvici.
Podboj: bombirana izvedba.





Krilo: gladko, površina mahagonij,
poravnano z linijo stene.
Podboj: ostrorobna izvedba.



104

Krilo: gladko, površina laminat.
Podboj: ostrorobna izvedba.



Krilo: gladko, površina pleskana po Ral
lestvici, z vstavkom usnja.
Podboj: soft izvedba, nasprotno odpiranje.



105



Krilo: gladko, površina oreh.
Podboj: bombirana izvedba.



106

Krilo: gladko, površina fineline,
prečno furnirano.
Podboj: površina fineline,
prečno furnirano.



107

Krilo: enkrat prečno RF vstavek, površina
fineline, prečno furnirano.
Podboj: piramida izvedba, pokončnika pleskana
po Ral lestvici, prečnik površina fineline.



40
Krilo: gladko, izrez za steklo, površina češnja, furnirano v intarzijskem videzu.
Podboj: bombirana izvedba.



41
Krilo: gladko, površina zebrano, prečno furnirano.
Podboj: piramida izvedba, barvan po Ral lestvici, prečnik površina zebrano, zgoraj ravno rezan.



42
Krilo: gladko, površina teak fineline, prečno furniran.
Podboj: soft izvedba.

Krilo: gladko, površina hrast,
furnirano v intarzijskem videzu.
Podboj: soft izvedba.



Krilo: gladko, površina
jesen, luženo, furnirano
v intarzijskem videzu.
Podboj: soft izvedba.



Krilo: površina javor, luženo,
vrezkan vzorec, furnirano v
intarzijskem videzu.
Podboj: bombirana izvedba.



Krilo: gladko, površina hrast
fineline, prečno furnirano.
Podboj: soft izvedba.



Podboj prehoda, barok izvedba površina češnja.





Krilo: površina češnja, luženo,
vstavljeno polnilo.
Podboj: barok izvedba.



Krilo: površina češnja/ oreh, furnirano
v intarzijskem videzu.
Podboj: bombirana izvedba.



Krilo: vrezkan vzorec, barvano po Ral lestvici.
Podboj: barok izvedba.



Krilo: profilirano,
barvano po Ral lestvici.
Podboj: barok izvedba.




Krilo: vrezkan vzorec,
barvano po Ral lestvici.
Podboj: barok izvedba.



Krilo: vrezkan vzorec,
barvano po Ral lestvici.
Podboj: barok izvedba.





Krilo: vrezkan vzorec,
barvano po Ral lestvici.
Podboj: barok izvedba.



53



Krilo: vrezkan vzorec,
barvano po Ral lestvici.
Podboj: barok izvedba.



Krilo: vrezkan vzorec,
barvano po Ral lestvici.
Podboj: soft izvedba.



Krilo: površina hrast, luženo,
vstavljena polnila.
Podboj: soft izvedba.





Krilo: vrezkan vzorec, površina smreka masiva oljena.

Podboj: soft izvedba.



Krilo: površina hrast lužen masiva.
Podboj: piramida izvedba, zgoraj ravno rezan.




Krilo: gladko, površina laminat.
Podboj: ostrorobna izvedba.



Krilo: vstavljena polnila, površina jesen,
barvano na vidno strukturo lesa.
Podboj: barok izvedba.



Krilo: vhodno za stanovanja, dodatno odebeljeno, vgrajena natezna letev, z možnostjo vgraditve kukala, talnega avtomata, barvano po Ral lestvici, vrezkan vzorec.
Podboj: soft izvedba.



STEKLENA VRATA ZA VEČJI PRETOK SVETLOBE

Za pridih elegancije ali če v prostoru primanjkuje svetlobe so najboljša izbira steklena vrata. Steklo ohranja prostoru prvotne dimenzije ali celo optično poveča prostor.

Pri izboru steklenih vrat je krilo celo stekleno ali v kombinaciji z lesom.

Izbira stekla in podboja je poljubna. Uporabljeno steklo mora biti kaljeno, ki je odporno na udarce. Med zadnje trende sodi steklo z raznimi vzorci in gravurami.

Glede zaklepanja in tesnenja ima podobne lastnosti kot leseno.





Krilo: stekleno z vzorcem peskane folije in steklenih barvnih likov.
Podboj: bombirana izvedba brez vidnega spoja, površina
pleskana po Ral lestvici.



Krilo: stekleno z vzorcem potiskane folije.

Podboj: piramida izvedba, zgoraj ravno rezan, pokončnika površina oreh, prečnik površina pleskana po Ral lestvici.



Predelna stena: krilo stekleno z vzorcem potiskane folije, leva in desna stranska svetloba, leseni del barvan po Ral lestvici.



Krilo: gladko, površina hrast fineline,
beljeno, prečno furnirano.
Podboj: piramida izvedba.

Krilo: kombinacija les/ steklo,
leseni del hrast fineline, beljen,
steklo jedkano s prečno gravuro.
Podboj: piramida izvedba.



Krilo: kombinacija les/ steklo,
leseni del barvan po Ral lestvici,
steklo jedkano s prečno gravuro.
Podboj: piramida izvedba, zgoraj ravno
rezan.





Krilo: stekleno, prozorno z gravuro.
Podboj: trikrat bombirana izvedba,
brez vidnega spoja.



Krilo: stekleno, jedkano, s prečno gravuro.
Podboj: soft izvedba, brez vidnega spoja,
barvan po Ral lestvici.





Krilo: kombinacija les/ steklo,
leseni del barvan po Ral lestvici,
steklo prozorno.
Podboj: barok izvedba.



133



Krilo: stekleno prozorno z vgrajenim LED svetilom.
Podboj: soft izvedba, površina pleskana po Ral lestvici.



Krilo: stekleno, jedkano, z gravuro.
Podboj: trikrat bombirana izvedba,
barvan po Ral lestvici.



Krilo: stekleno, jedkano, z gravuro.
Podboj: bombirana izvedba,
barvan po Ral lestvici.



Krilo: stekleno z vzorcem
potiskane folije.
Podboj: piramida izvedba,
barvan po Ral lestvici.

Krilo: stekleno, steklo prozorno z vzorcem potiskane folije.
Podboj: soft izvedba, površina wenge fineline.



Krilo: stekleno, steklo jedkano.
Podboj: soft izvedba brez vidnega spoja, površina wenge fineline.



Krilo: stekleno, steklo z vzorcem potiskane folije, desna stranska svetloba.





Krilo: stekleno, steklo prozorno, leva in desna steklena stranska svetloba.

Krilo: kombinacija les/ steklo, leseni del s prečnimi utori, barvan po Ral lestvici, stranska obsvetloba, steklo jedkano s prečno gravuro.
Podboj: soft izvedba.



Krilo: dvokrilno, stekleno, prozorno.
Podboj: piramida izvedba, površina wenge fineline, lužen.

Krilo: stekleno, jedkano, s prečno gravuro.
Podboj: soft izvedba, barvan po Ral lestvici.



Krilo: kombinacija les/ steklo,
leseni del s prečnimi utori,
barvan po Ral lestvici,
steklo jedkano s prečno gravuro.
Podboj: piramida izvedba.



Krilo: kombinacija les/ steklo,
leseni del barvan po Ral lestvici,
steklo jedkano.
Podboj: soft izvedba.



Krilo: kombinacija les/ steklo,
leseni del barvan po Ral lestvici,
steklo prozorno z vzorcem.
Podboj: soft izvedba.



Krilo: kombinacija les/ steklo, leseni del
javor-ameriški, steklo prozorno.
Podboj: soft izvedba.



Krilo z izrezom za steklo,
barvano po Ral lestvici.
Podboj: soft izvedba.





Krilo: stekleno z izrezi za steklo s profiliranimi letvicami, stransko svetlobo, površina pleskana po Ral lestvici.

Podboj: soft izvedba s profiliranimi letvicami.

Krilo: dvokrilno, kombinacija les/ steklo, leseni del barvan po ral lestvici, steklo prozorno.
Podboj: soft izvedba.



Krilo: kombinacija les/ steklo, leseni del javor-evropski, steklo jedkano z gravuro.
Podboj: barok izvedba.



PREDELNE STENE

S postavitvijo predelne stene prostor pregradimo. Lahko so steklene, lesene, s postavitvijo klasičnih ali drsnih vrat. Izbira podboja je poljubna.

Predelna stena: krilo stekleno, steklo jedkano s prečno gravuro, s stranskima osvetlobama.
Podboj: soft izvedba, oreh.





Predelna stena: krilo stekleno,
steklo prozorno z vzorcem, s
stranskima svetlobama.

Podboj: steklo fiksirano v steno.



Predelna stena: drsna, trodelna, kombinacija les/ steklo, leseni del javor, steklo jedkano, s prečno gravuro.



Predelna stena: leseno krilo z vrezkanim vzorcem, barvano po Rač lestvici ter s stranskima obsvetlobama.

Predelna stena: krilo stekleno, steklo jedkano s prečno gravuro, leva in desna stranska svetloba, leseni del barvan po Ral lestvici. Podboj: steklo fiksirano v steno.



112

Steklo stranskih svetlob vstavljeno v lesen okvir (romana izvedba).



113

DRSNA VRATA ZA BOLJŠI IZKORISTEK PROSTORA

Za drsna vrata se običajno odločimo zaradi boljšega izkoristka prostora. Drugi razlog je estetski, saj se vrata lepo vklopijo v prostor.





Drсна stena: steklena, jedkana.



Dršno krilo: stekleno, jedkano, s prečno gravuro.

Drsna stena: kombinacija les/ steklo, leseni del javor, steklo jedkano, s prečno gravuro.



Dršno krilo: stekleno, jedkano, z gravuro.



Drsna stena: steklena, prozorna.





Dršno krilo: stekleno z vzorcem potiskane folije.



88

Drsna stena: steklena, prozorno steklo.

Drsna stena: steklena, jedkana, z gravuro.




Drsna stena: kombinacija les/steklo, leseni del barvan po Ral lestvici, steklo jedkano, s prečno gravuro.



Drsno krilo: kombinacija les/steklo, leseni del barvan po Ral lestvici, steklo jedkano.





92

Drсна stena: steklena, jedkana, s prečno gravuro.

Dršno krilo: stekleno, jedkano, z gravuro.



93



94



Drsno krilo: stekleno, steklo prozorno z vzorcem potiskane folije.

GRAVURE ZA STEKLO




POSLIKAVA STEKLA



POSLIKAVA STEKLA



POSLIKAVA STEKLA



VRATNO OKOVJE

Vgrajujemo več vrst ključavnic.

Izbirate lahko med ključavnico s ključem, ključavnico z valjčkom, magnetno ali večtočkovno.

Ponujamo več vrst kljuk, od najmodernejših do klasičnih in so dobavljive v različnih izvedbah različnih proizvajalcev.



Vgrajujemo najkvalitetnejša vidna ali skrita nasadila.

Ročaji so namenjeni predvsem drsnim in steklenim vratom.

magnetna ključavnica



skrito simonswerk nasadilo



utopni ročaj za drsno krilo



TEHNIČNI PODATKI

1. SESTAVA VRATNEGA KRILA

Vsa vratna krila imajo za večjo trdnost masivne robove, za jedro se uporablja iverokal, ki nudi večjo zvočno in toplotno izolativnost ter klimatsko stabilnost. Zgornji sloj je obložen z različnimi materiali, kot so vezana plošča, HDF, iverna plošča, odvisno od vrste vrat in potreb kupcev.

Za dodatno povečanje protihrupne in toplotne izolativnosti ter varnosti se vgrajujejo posebni materiali.

2. ZUNANJOST VRATNEGA KRILA

- a. Vratno krilo obloženo s poljubnim furnirjem.
- b. Vratno krilo obloženo s poljubnim laminatom.
- c. Vratno krilo barvano po Ral lestvici, z vidno ali nevidno strukturo lesa.

USKLAJEVANJE BARVE ALI DREVESNE VRSTE


Pri izbiri barve upoštevamo vaše želje ter velikost prostora. Majhen prostor z neustrezno barvo ali vrsto lesa lahko celo zmanjšamo. Vsekakor pa je dobro uskladiti barve vrat z ostalo stanovanjsko opremo. Pogosta napaka, ki jo naredijo kupci, je to, da zunaji izgled vrat prilagodijo trenutnim potrebam, premalo pa premislijo o možnostih za poznejše spremembe.

3. PODBOJI Z ZAKLJUČNIMI LETVAMI


Izdelani so v kombinaciji masivnega lesa/MDF plošče ali iverne/MDF plošče, kar omogoča polkrožne oblike. Širina zaključnih letev je običajno 60 – 80 mm, odvisno od želje in potrebe kupca.

Tako kot pri krilih se tudi zunanost podbojev obloži z izbranim furnirjem, laminatom ali se barva po Ral lestvici.

soft izvedba



ostrorobna izvedba



piramida izvedba




bombirana izvedba




barok izvedba




ostrorobna izvedba za ravno rezana vrata




piramida izvedba brez vidnega spoja




soft izvedba brez vidnega spoja




3xbombirana izvedba




bombirana izvedba brez vidnega spoja



skriti podboj




krilo in podboj poravnana s steno




4.ROBOVI VRATNIH KRIL



soft



ostrorobni



ravno rezan



5. TEHNIČNI PODATKI ZA PRIPIRE

Tehnične rešitve izvedbe pripir za pravilno pripravo podov, kar je osnovni pogoj za brezhibno vgraditev vrat.

